






## Colores con tradición

- 1932 La fábrica de pintura Springer & Moeller, que estaba renombrada antes de la 2nda Guerra Mundial, funda una compañía subsidiaria en Berna.
- 1933 Traslado a Zurich.  
Comienza producción tinta impresión para libros.
- 1940 Se desarrolla y produce tinta de Offset.
- 1945 La compañía pasa a tener un dueño Suizo.  
Se fabrican las primera tintas de flexo. Cierra la división de pintura.
- 1961 La compañía cambia de nombre. El nombre **PRINTCOLOR** muestra la especialización en tinta para impresión.
- 1967 Traslado a una factoría nueva y más grande en Berikon cerca de Zurich.
- 1968 Se desarrollan tintas de serigrafía, aumenta la gama de productos.
- 1969 Se abran mercados de exportación.
- 1980 Primer acuerdo de licencia en el extranjero.
- 1988 Los centros de negocio se convierten en compañías independientes y se crea el Grupo **PRINTCOLOR**.
- 1989 Fundación de **PRINTCOLOR Indonesia PT**.
- 1989 Fundación de **PRINTCOLOR Nigeria**.
- 1991 Adquisición de la división de gravure y de periódico de la compañía Trilacolor por parte de **PRINTCOLOR Zofingen AG**.
- 1992 **PRINTCOLOR Offset** se integra con Zofingen y se consolida con la división de periódico.
- 1997 **PRINTCOLOR Gravoflex AG** se sitúa en Zofingen en un nuevo edificio.
- 2001 Desarrollo de tinta de impresión digital por **PRINTCOLOR Screen AG**.
- 2003 Fundación de **PRINTCOLOR Deutschland GmbH**.
- 2003 Fundación de **Products PRINTCOLOR Iberica, S.L.**



## Productos para ideas



La Serigrafía avanza. Muchas empresas del sector están recordando las ventajas originales de la serigrafía y están desarrollando ideas, procedimientos, aplicaciones. Se crean nuevos nichos de mercado ofreciendo crecimiento y beneficio potencial. Printcolor quiere ayudarle proporcionándole tintas de alta calidad y servicios excepcionales.



Somos una empresa Suiza independiente, estamos tradicionalmente interesados en la **calidad e innovación**. Nuestra organización y los cortos procesos de decisión nos hacen ser **flexibles y efectivos**. Trabajamos con capital propio, lo que nos hace ser totalmente independiente en nuestra toma de decisiones.



Nuestra plataforma modular de productos permite que podamos ofrecer productos Standard de alta calidad garantizados y una gran diversidad de efectos funcionales y decorativos.



Además, ofrecemos a nuestros clientes desarrollos personalizados para nuevas áreas de aplicación. Nuestro catálogo de servicios se extiende de la creación de las especificaciones de requisito vía la organización de pruebas prácticas hasta la puesta en práctica de las medidas de la garantía de calidad.



Ninguna compañía puede ser competitiva en todos los mercados. Ese es porque nos centramos constantemente en los segmentos fastidiosos, en los cuales nuestra contribución conduce a un aumento mensurable del valor para nuestros clientes.



Nuestro principal objetivo corporativo es el crecimiento cualitativo.

Hemos aprendido mucho en estos años de especialización en nuestros segmentos principales. Complementamos nuestros conocimientos y recursos a través de una estrategia conse-



cuyente en forma de red. Las cooperaciones con abastecedores, institutos, universidades y compañías de varias capacidades benefician a todos los participantes. Estos conocimientos técnicos compactos fluyen continuamente en nuestro trabajo de proyecto y somos de muy buena voluntad de compartir esto con nuestros clientes en el marco de nuestros servicios de consulta.

En las siguientes páginas queremos presentarles un pequeño resumen de nuestra oferta de tintas de Serigrafía y Tampografía de alta calidad. Esto también estará de interés a las compañías que se ocupan del crecimiento dinámico de la tecnología de la impresión digital. Aquí está el lema: Integración sensible y combinación de viejos y nuevos procedimientos y no la sustitución del probado.

Un catálogo no puede responder todas las cuestiones. Denos la oportunidad en un diálogo personal de mostrarle lo que podemos hacer por Vd.

Esperamos encontrarle pronto...

Marc Bär, CEO Grupo Printcolor



## SERIGRAFÍA GRÁFICA



### Publicidad temporal en exterior

Posters, placas publicitarias, adhesivos, banderolas, publicidad en vehículos

#### Soluciones

Medios universales con secado UV o solvente cumpliendo las Normas ISO. Colores primarios con alta pigmentación para evitar problemas en los ajustes PMS y HKS.



### Publicidad exterior de larga duración

Publicidad iluminada, marcaje, signos de construcción, arquitectura

#### Soluciones

Sistemas solventes de alta calidad con duración garantizada sobre materiales adecuados.



### Impresión final

Estuches, material publicitario, displays, plata rascable

#### Soluciones

Tintas solventes de bajo olor y sistemas UV con excelentes propiedades. Muchos efectos especiales. Plata rascable UV.

## SERIGRAFÍA TÉCNICA



### Automoción

Componentes de equipos, elementos operativos, displays

#### Soluciones

Sistemas solventes y UV con propiedades sofisticadas para la impresión de plásticos y metales para la automoción.



### Decoración

Decoración de larga duración

#### Soluciones

Sistemas combinados solventes y UV resistentes a altas temperaturas y gran estabilidad química para decoración especial de diferentes equipos.



### Tarjetas de plástico

Monocapa, multicapa, smart cards

#### Soluciones

Completo surtido de colores laminables, metálicos, con medidas de seguridad, colores magnéticos, lacas pulibles y numerosas especialidades para todo tipo de tarjetas y materiales.



### Tecnología médica

Material no retornable, indicadores, envases, equipos

#### Soluciones

Sistemas acreditados FDA para aplicaciones consistentes. Barnices funcionales para tiras de test y análisis químicos.



### Pantallas funcionales

Teclados de membrana, teclados, paneles frontales

#### Soluciones

Sistemas solventes permanentemente elásticos, conformados en frío y con gran resistencia ante la migración del adhesivo. Gran selección de barnices de secado UV.



### Señalización

Sistemas de evacuación, indicadores de rutas de escape

#### Soluciones

Sistemas luminiscentes en secado UV y solvente para la señalización sobre plástico y metales. Lacas de protección con gran resistencia ante las influencias medioambientales.

# APLICACIONES

## ■ IMPRESIÓN DIGITAL



### ■ Barnices funcionales

Primers, lacas de protección

#### ■ Soluciones

Primers para el procesado seguro de materiales difíciles en impresión digital. Lacas de protección para una duración óptima.



### ■ LF Inkjet

Tinta Piezo Inkjet

#### ■ Soluciones

Tintas brillantes de bajo olor para una selección de impresoras inkjet.



### ■ Identificación

Tintas de marcaje

#### ■ Soluciones

Desarrollos cooperativos con OEM de tintas solventes y base UV para sistemas de etiquetado por impresión digital.

## ■ SERIGRAFÍA INDUSTRIAL / TAMPOGRAFÍA INDUSTRIAL



### ■ Vidrio plano

Vidrios para máquinas de vending, vidrio decorado, espejos decorativos

#### ■ Soluciones

Sistemas de alta opacidad Solventes y UV para una impresión de calidad sobre varios materiales para publicidad.



### ■ Material reclamo publicitario

Plástico, metal, madera

#### ■ Soluciones

Sistemas de alta opacidad Solventes y UV para una impresión de calidad sobre diversos materiales para publicidad.



### ■ Juguetes

Madera, plástico

#### ■ Soluciones

Sistemas especiales para la impresión de juguetes de madera y plástico. No contienen PVC, metales pesados ni diluyentes críticos.



### ■ Componentes

Paneles de control, pantallas, elementos de control, IMD

#### ■ Soluciones

Sistemas altamente pigmentados con duración especial en serigrafía y tampografía para uso bajo condiciones industriales.



### ■ Almacenamiento óptico de datos

CD, CD-ROM, DVD

#### ■ Soluciones

Sistemas UV cubrientes, de secado rápido para la fabricación segura y productiva de soportes ópticos de datos. Adherencia que posibilita las especificaciones de escritura y lectura.



### ■ Etiquetas en continuo

Etiquetas funcionales

#### ■ Soluciones

Sistemas con funciones especiales para impresión por serigrafía rotativa y flexo.





## GRUPOS DE PRODUCTOS


## Grupo producto 140




200



300




400



500



600



700



800



900

Especialidades tecnológicas: tinta rascable, conductora, termocrómica, base agua para pintar, etc...

SISTEMAS BASICOS  
COLOR

GRID

Series	Sistema de 1-componente para papel, cartón y polipropileno	MS	TS	TL	EM	HL	EL	ISO	DIA
242	Sistema especial para impresión sobre polipropileno, poli estireno y poli olefinas			•				•	
275	Tinta opaca, mate para papel	•		•				•	

Series	Tinta de serigrafía de 1-componente para plásticos	MS	TS	TL	EM	HL	EL	ISO	DIA
320	Tinta secado Jet, alta fijación para varios plásticos, especialmente láminas duras de plástico y poli estirolo	•		•	•	•	•	•	•
347	Sistema de color cubriente, permanentemente elástico para plásticos de frontales y teclados	•		•		•		•	
382	Sistema de laminación por calor para tarjetas de crédito: También para alfombrillas de ratón, PVC, soft touch	•		•		•	•	•	
384	Tinta de serigrafía para hojas de PVC con textura y banners. También sobre piel y diluyentes con KST			•			•	•	•
386	Sistema de color duradero para plásticos en exterior displays y publicidad retro iluminada			•		•	•	•	•
388	Sistema universal de gran rendimiento para plásticos	•	•	•		•	•	•	•

Series	Sistemas base agua	MS	TS	TL	EM	HL	EL	ISO	DIA
420	Tinta serigrafía base agua para papel y plásticos. Resiste el sol y la intemperie	•		•				•	
480	Laca de 1-componente con filtro protector UV para impresiones digitales sobre diferentes plásticos								
482	Laca 2-componentes con filtro UV para impresión digital para plástico, también adecuado para PVC								

Series	Tinta serigrafía secado UV	MS	TS	TL	EM	HL	EL	ISO	DIA
510	Sistema UV para impresión sobre CD, CD-ROM, CD-R y DVD. No contiene solvente como NVP, HDDA y TPGDA	•		•		•		•	
535	Colores UV alta velocidad para poli olefinas pre-procesadas, cartuchos especiales y HD-PE y PP	•		•				•	
540	Tinta UV para interior sobre metal y vidrio. Gran resistencia química y estabilidad mecánica	•		•		•		•	•
560	Moderno sistema UV para casi todos los plásticos, muchas áreas de aplicación y gran estabilidad	•		•		•		•	•
565	Tinta UV muy flexible, termo formable para varios soportes, también polipropileno	•		•		•	•	•	•
580	Colores UV basados en nuevos tipos de materiales básicos para composiciones de capas marginales. Espectro adhesión: plástico, papel							•	
588	Colores UV muy reactivos para plástico para decoración. Resistencia química y a la intemperie	•		•		•	•	•	•

Series	Tinta de serigrafía de 1 y 2 componentes	MS	TS	TL	EM	HL	EL	ISO	DIA
640	Tinta 2 componentes para uso en exterior de larga duración, sobre metales y plásticos	•	•	•		•	•	•	
650	Tinta universal para plásticos, metales. Principalmente aplicación con 2 componentes, muy resistente	•		•		•	•	•	•
655	Sistema de 1 y 2 componentes para PMMA (frontales), hojas PET(teclados membrana) y plásticos	•							
660	Sistema 1 y 2 componentes para tejidos sintéticos con Buena resistencia al exterior. También adecuado para goma y materiales problemáticos	•		•			•	•	

Series	Tinta tampografía 1 y 2 componentes	MS	TS	TL	EM	HL	EL	ISO	DIA
711	Tinta universal 1 K para plásticos. Buena resistencia química. Puede utilizarse como 2 componentes	•	•	•		•		•	
712	Tinta Tampografía, 1 componente para polipropileno (no tratado) y TPE	•		•				•	
747	Tinta Tampo secado UV de uso universal, muy cubriente y químicamente estable	•		•				•	
750	Tinta Tampo 2 componentes para materiales duros como vidrio, metales y poli olefinas preprocesadas	•		•				•	
752	Tinta Tampo Universal 1 K y 2 K para plásticos. Parámetros de procesamiento rápido	•		•		•	•	•	•
792	Tinta 2 componentes, muy flexible con un perfil de larga duración	•		•		•	•	•	

Series	Colores para rodillo y barnizadora	MS	TS	TL	EM	HL	EL	ISO	DIA
800	Colores alta calidad para rodillo, barnizadora y spray sobre hojas de PVC texturizadas y varios tipos de piel	•		•			•		

Series	Tintas impresión digital	MS	TS	TL	EM	HL	EL	ISO	DIA
910	Tinta digital base solvente para Mutoh Albatros e impresoras similares							•	
920	Tinta digital base solvente resistente intemperie para Arizona 90/180 y equipos equivalentes							•	
995	Tinta UV flexo para aplicaciones de exterior de larga duración sobre diversos plásticos	•					•	•	

SISTEMAS BÁSICOS  
DE COLORMS: Sistema básico de mezcla, colores primarios altamente pigmentados  
TL: Colores primarios fluorescentes  
HL: Colores de alto brillo muy transparentesTS: Combinación colores con resistencia al calor de 200 C/>30min  
EM: easyMIX colores primarios  
EL: Colores primarios extra para exterior larga duración

GRID

ISO: Color según ISO 2846-4  
DIA: Selección de colores intensivos y con pigmentación muy transparente

# TINTAS ESPECIALES



## CARACTERÍSTICAS VISUALES

Grupo de efectos	Efecto Ejemplo
Opacidad	Colores super cubrientes
Brillo	Colores de alto brillo
Fluorescencia	Brillo con luz de día o luz UV
Luminiscencia	Invisible con luz de día, visible con infra-rojo o luz UV
Fosforescencia	Tras cargarse con luz, brilla en la oscuridad
Metal	Espejo, cromo, plata, aluminio y combinación de colores metálicos
Trémula	Colores brillantes monocromáticos y policromáticos
Brillante	Colores brillantes monocromáticos, policromáticos y holográficos
Interferencia	Colores policromáticos efectos de cambio de color dependiendo del ángulo de visión
Nacarado	Suave, efectos de color policromáticos dependiendo del ángulo de visión
Reflectante	Reverberación direccional de luz visible

## TÁCTILES

Grupo de efectos	Efecto Ejemplo
Soft Touch	Tacto sedoso o de goma
Texturizado	Superficie de baja reflexión
Estructurado	Superficies estructuradas
Gran estructura	Estructura en 3D
Relieve	Líneas y áreas en 3D

## OLFATO

Grupo de efectos	Efecto Ejemplo
Líneas y áreas en 3D	Corto, emisión directa de olor
Retardado	Largo, emisión directa de olor
Micro encapsulado	Olor emitido por frotamiento

## SENSORIALES

Grupo de efectos	Efecto Ejemplo
Foto crómico	Colores invisibles que se hacen visibles con fuerte luz solar
Termo crómico	Colores que se hacen invisibles a cierta temperatura
Piezo crómico	Color blanco que se vuelve negro bajo tensión mecánica
Hidro cromáticos	Colores que cambian bajo la influencia de la humedad
Químico cromáticos	Colores que cambian bajo la influencia de varios productos químicos

## ELÉCTRICOS

Grupo de efectos	Efecto Ejemplo
Magnética	Retiene materiales magnetizados
Conductora	Conductora corriente eléctrica
Aislante	Aislante de corriente eléctrica
Protección	Insensible a la radiación electromagnética
Magnetizable	Codificable magnéticamente

## MECÁNICA

Grupo de efectos
Fricción
Pirógeno
Rascable
Pelable
Soluble
Marcable
Reformable

## TERMICA

Grupo de efectos
Resistente temperatura
Combinación
Laser-marking
Fundición
Cutting
Blistering
Espumante
Re formable

## PROTECCIÓN

Grupo de efectos
Chorro de arena
Abrasión
Luz
Graffiti
Ácidos
Alcalinos
Materiales de relleno
Marcajes

## BONDING TECH

Grupo de efectos
Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo

## SUPERFICIES

Grupo de efectos
Primer
Etiquetaje
Imprimible
Marcaje



#### Efecto Ejemplo

Efecto anti deslizamiento
Superficie de fricción para cerillas
Rascable con dedos o monedas
Pelable del sustrato impreso
Soluble en agua y productos químicos después de la impresión
Permite escribir en ella
Posibilita forming en frío

#### Efecto Ejemplo

Resiste alta temperatura
Laminable con otros materiales
Marcable por Laser
Fundible a temperaturas definidas
Resistente al corte por laser
Adhesivo de envases
Espumante a temperaturas definidas
Re deformable térmicamente

#### Efecto Ejemplo

Máscaras de chorro de arena
Protección contra abrasión mecánica
Protección contra luz solar e intemperie
Protección contra graffittis
Protección contra ácidos
Protección contra alcalinos
Protección contra componentes químicos
Protección contra marcas no deseadas y bonding

## NOLOGY

#### Efecto Ejemplo

Capa de adhesivo separable
Adhesivo permanente
Adhesivo solvente
Adhesivo resistente a temperatura
Adhesivo por presión
Adhesivo re-posicionable
Adhesivo termoplástico

#### Efecto Ejemplo

Protección contra óxido, adhesión, migración
Tiza, marcadores, puntas bolígrafo, tinta china
Primer para impresión inkjet, laser, offset, flexo y sublimación
Marcado, codificación

### ■ CONSULTORIA E INTEGRACION DE PRODUCTO

Al comienzo de cada consulta significativa hacemos un cuidadoso análisis de los requisitos y demandas de nuestros clientes. No hay dos compañías exactamente iguales. El completo potencial de nuestros sistemas de impresión de alta calidad solo puede utilizarse si los productos, procesado y procedimientos son óptimos. Consideramos una parte de nuestra tarea asegurarnos que los productos Printcolor puedan integrarse en las operaciones de producción. Con este propósito, ponemos a su disposición a nuestros empleados con muchos años de experiencia en la impresión y en el sector de tintas de impresión. Deliberadamente evitamos la distribución de tareas clásica en nuestras divisiones de ventas y técnica. Las consultas comerciales y técnicas vienen de la misma fuente asegurando soluciones para todos nuestros clientes.

### ■ COLORES Y EFECTOS ESPECIALES

En nuestro laboratorio de aplicación de color en Suiza creamos colores y efectos especiales según las necesidades de nuestros clientes. Una especialidad de nuestros expertos es la composición de complejos estilos de color proporcionando efectos funcionales y decorativos. No obstante también implementamos meticulosamente tareas rutinarias como el reajuste de colores RAL, PMS o HKS. A pesar del uso de modernos equipos colorimétricos son nuestros empleados cualificados los que aseguran un exacto ajuste del color.

### ■ ESTACIONES PLANTAS PILOTO

Como parte integrada de nuestro grupo de F+E está nuestro laboratorio de impresión para el procesado de tareas técnicas completamente equipado. Completado por lo último en tecnología de análisis y medición, nuestras combinaciones de producto y material son probadas meticulosamente bajo condiciones prácticas. Sobre demanda, el laboratorio de impresión puede ponerse a disposición de nuestros clientes que necesitan poner el foco en tareas concretas que precisan concreta solución. El enlace directo con nuestra división de desarrollo puede usarse en casos especiales y proporciona un cambio activo y nuevas oportunidades.

### ■ CURSILLOS

De acuerdo con la situación de la tecnología actual no es nuestra tarea principal enseñar a los impresores cómo imprimir. Training como servicio es mucho más complejo que en el pasado. Cada cursillo esta diseñado específicamente para cada cliente basado en el actual know-how y sus necesidades. Por esta razón, no ofrecemos grupos formales de cursillos y solo ofrecemos combinaciones individuales de teoría y práctica. Nuestra oferta técnica se complementa con grupos de trabajo con el foco puesto en aspectos comerciales en el área de la innovación directiva.

### ■ DESARROLLO Y PROYECTOS

Nuestra flexible estructura organizativa hace posible desarrollar productos que cumplan los requisitos individuales de nuestros clientes. Si se necesita podemos liderar el proyecto complete desde requisitos específicos hasta la protección comercial legal. También es posible el soporte de especialistas externos que forman parte de nuestra red de cooperación. Los pedidos desarrollados se basan generalmente en un acuerdo de confidencialidad y son tratados con una total confidencialidad. Puede obtener más información dirigiéndose a la dirección de los distribuidores regionales.



## Soluciones colorimétricas

### ■ easyMEMO **ENTRY**

Fácil programa de administración de formulas para el acceso al mundo de la mezcla de colores:

- Formulador de colores (PMS, HKS y RAL) para las series más comunes
- Transferencia directa gratuita y actualización automática de formulas a través de Internet ([www.printcolor.ch](http://www.printcolor.ch))
- Configuración de formulas especiales de cliente con totales posibilidades de administración, independientemente del fabricante del color
- Software fácil de usar:  
Instalable en cada PC con sistema operativo MS Windows® (desde WIN95)



### ■ easyMATCH **ADVANCED**

Programa de administración de fórmulas que incluye:

- Báscula hasta 10 kg, precisión de 0,1 g
- Formulas Pantone, RAL, HKS
- Administración del cliente
- Configuración de formulas especiales de cliente con totales posibilidades de administración, independientemente del fabricante del color
- Gestión de stock
- Cálculo de costes
- Procesado de colores residuales
- Conexión para foto espectrómetro y scanner de código de barras
- Software disponible en varios idiomas:  
Instalable en un PC con sistema operativo MS Windows® (desde WIN95)



### ■ easyMETRIK **PROFI**

Sistema de mezcla para necesidades exigentes. Incluye:

- Software: Windows Basis INK Manager
- Ordenador: Placa madre y procesador con CD Rom/DVD y disketera
- Ratón: convencional
- USP monitor: 15" TFT pantalla plana
- Báscula hasta 10 kg, precisión 0,1 g
- Formulas Pantone, RAL, HKS
- Administración de clientes
- Configuración de formulas especiales de cliente con totales posibilidades de administración, independientemente del fabricante del color
- Control stock
- Cálculo de costes
- Procesado de colores residuales
- Conexión para foto espectrómetro y scanner de código de barras
- Software disponible en varios idiomas:  
Instalable sobre PC con sistema operativo MS Windows® (desde WIN95)



- |              |   |                                   |
|--------------|---|-----------------------------------|
| ■ easyMEMO   | >> Muestras rápidas   | >> Stock decreciente              |
| ■ easyMATCH  | >> Colores por dimensiones                                  | >> Tiempo mezcla reducido         |
| ■ easyMETRIK | >> Independencia de fechas de envío                         | >> Aumento flexibilidad           |
|              | >> Miles de formulas de color pueden recuperarse facilmente | >> Procesado proyectos más rápido |
|              |   | >> Reducción de costes            |

## Plantilla de Productos


### ■ easyCOAT

El requisito previo para resultados de impresión buenos y reproducibles.

Printcolor ofrece una gama de productos de alta calidad adecuados para la mayor parte de aplicaciones en serigrafía de acuerdo con las especificaciones de los clientes.

La gama de productos esta compuesta por:

- Emulsiones
- Químicos
- Agente humectante de pantal
- Quita emulsiones
- Desengrasante
- Eliminador de imagen fantasm
- Adhesivo para marcos
- Películas capilares



## Regletas

### ■ easySQUEEGE

Como partner estratégico de RK Screen Printing Technology, Printcolor les ofrece una regleta exclusiva reforzada con fibra de vidrio para la optimización de sus procesos de impresión.

Perfiles con fibra de vidrio reforzada (GFK) como regletas de carbón o regletas para impresión rotativa que hacen posible:

- Control de la producción impresa
- Serigrafía reproducible
- Impresión con menos presión de contacto
- Coste decreciente a través de una mayor estabilidad



### ■ SUIZA

Printcolor Screen AG

Welschloh 299  
8965 Berikon

Fon +41.56.648 85 85  
Fax +41.56.648 85 00

info@printcolor.ch

### ■ ALEMANIA

Printcolor Deutschland GmbH

Josef-Baumann-Str. 39  
44805 Bochum

Fon +49.234.6 87 19-0  
Fax +49.234.6 87 19-19

info.de@printcolor.eu

### ■ ESPAÑA

Products Printcolor Iberica, S.L.

Enric Sanchís, 33-37 1º  
08030 Barcelona

Fon +34.93.314 92 56  
Fax +34.93.313 55 03

info.es@printcolor.eu

### ■ EN TODO EL MUNDO

Puede consultar la lista de Agentes Internacionales en [www.printcolor.ch](http://www.printcolor.ch)



[www.printcolor.ch](http://www.printcolor.ch)